	<p>Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.02.0575 29.04.2020 ж. 29.04.2025 ж. дейін жарамды Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0575 действителен от 29.04.2020 г. до 29.04.2025 г.</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Санитарлық-гигиеналық зертханасы</p>	<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 034/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Алматы қаласы бойынша филиалы 050002, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 3А.тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы, 050002, город Алматы, пр. Жибек жолы, 3А тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz</p>	<p>Санитарно-гигиеническая лаборатория</p>	<p>Медицинская документация Форма № 034/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ-84</p>

**Полимерлік және басқа материалдардан жасалған бұйымдар, химиялық заттар мен үлгілерін зерттеу ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

Исследования образца полимерных и других материалов, изделий из них, химических веществ и композиций №РО-23- 22156 / 05-2370 от «24» октября 2023г.

- 1.Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ТОО «KAZTOP LTD» Қазақстан, 050061, город Алматы, Медеуский район, улица Жамакаева, дом 99. Договор №1577-23/09/21/01/08 от 18.01.2023г. Счет на оплату №11142 от 19.10.2023г. Счет-фактура №10979 от 19.10.2023г.
- 2.Бұйымның атауы (Наименование изделия) Двухкомпонентный эпоксидный состав, торговой марки «KAZTOP 100»
- 3.Страна (фирма)-изготовитель (поставщик) Изготовитель: ТОО «KAZTOP LTD» Юридический адрес: Казахстан, 050061, город Алматы, Медеуский район, улица Жамакаева, дом 99. Адрес производства: Казахстан, 010000, г.Астана, ул. Тайказан, д.40.
- 4.Бұйымдар жасалған материалға нормативтік құжат (Нормативный документ на материалы, из которого выполнено изделие) - _____
- 5.Зерттеудің басталу күні (Дата начала исследования) 16.10.2023г. аяқталуы (окончания) 24.10.2023г.
- 6.Үлгінің жазбаша сипаты (Описание образца) Поверхность пленки после высыхания ровная, без посторонних примесей
- 7.Мөлшері (Объем) 1 шт/уп.
- 8.Партия нөмері (Номер партий) - _____
- 9.Өндірілген мерзімі (Дата выработки) 01.2023г.
- 10.Жарамдылық мерзімі (Срок годности) 24 месяца

(Ингредиенттердің қоршаған орта нысандарына көшуі (ауа, су, үлгі ортасы)
(Миграция ингредиентов в объекты окружающей среды (воздух, вода, модельная среда))

Ингредиенттер көрсеткіш атауы Наименование показателя ингредиентов	Үлгі ортасы Модельная среда	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация (параметры токсичности)	Шектелген концентрация Допустимая концентрация	Зерттеу әдістеріне НҚ НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Органолептические показатели:				
Запах воздушной среды	Проба	1 балл	Не более 2 баллов	Инс 7.04.003.97
Физико-хим. показатели:				
Формальдегид, мг/м ³	Воздушная среда	0,0016	0,01	ГОСТ 30255-2014
Эпихлоргидрин, мг/м ³	Воздушная среда	Не обнаружено	0,04	Инструкция 880-71
Токсикологические показатели:				
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения	Водная вытяжка	1 балл	0-4 балла	Инструкция 1.1.11.12.35-2004
Сенсибилизирующее действие	Водная вытяжка	отсутствует	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	Инструкция 1.1.11.12.35-2004


Үлгілердің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследования проводились на соответствии НД) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 Глава II Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Подраздел II Лакокрасочные материалы.

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.
(Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)

Специалист  Нахипова Л.М.
Специалист  Куандык Г.К.

колы (подпись)


Зертхана меңгерушісінің колы, Т.А.Ә.
(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

 Сактапбергенова Г.Е.

колы (подпись)

Мөр орны ҚР Денсаулық сақтау министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорының Алматы қаласы бойынша филиалының басшысының орынбасары

Место печати Заместитель руководителя филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

Бакберген Г.А. 

(тегі, аты, әкесінің аты, колы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Т.А.Ә. колы (Ф.И.О., подпись)

Хаттама 2 данада толтырылды (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күн (Дата выдачи протокола) «24» октября 2023(ж)г

Парак саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА №РО-23-22156 / 05 -2370 от «24» октября 2023 г. ТОО «KAZTOP LTD»

По доверенности на ОсОО «АтаХан консалт»

	<p>Аттестат аккредитация № KZ.T.02.0575 жарамдылығы 29.04.2020 ж. 29.04.2025 ж. дейін Аттестат аккредитация № KZ.T.02.0575 Действителен от 29.04.2020 г. до 29.04.2025 г</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау Министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Алматы қаласы бойынша филиалы 050002, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 3А тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля по городу Алматы, 050002, город Алматы, проспект Жибек жолы, 3А тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz</p>	<p>Жоғары технологиялық зерттеулер зертханасы</p> <p>Лаборатория Высокотехнологических исследований</p>	<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 034/е нысанды медициналық құжаттама</p> <p>Медицинская документация Форма № 034/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ - 84</p>

Полимерлік және басқа материалдардың, олардан жасалған бұйымдардың, химиялық заттар мен композициялардың үлгілерін зерттеу ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ

исследования образца полимерных и других материалов, изделий из них, химических веществ и композиций

№ РО-23-22164/21-2385 от «23» октября 2023 г.

1. Нысанның атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ТОО «KAZTOP LTD». 220940016757. Адрес заявителя: Казахстан, 050061, город. Алматы, Медеуский район, улица Жамакаева, дом 99. По доверенности на ОсОО «Ата Хан консалт», Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 57, кв. 24. Договор № 1577-23/09/21/01/08 от 18.01.2023 г. Счет на оплату № 11142 от 19.10.2023г. Счет фактура № 10979 от 19.10.2023 г.
2. Бұйымның атауы (Наименование изделия) Двухкомпонентный эпоксидный состав, торговой марки «KAZTOP 100».
3. Страна (фирма) - изготовитель (поставщик) Изготовитель: ТОО «KAZTOP LTD». Адрес производства: Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Тайказан, д. 40.
4. Бұйымдар жасалған материалға НҚ (НД на материалы, из которого выполнено изделие) - _____
5. Зерттеудің басталу күні (Дата начала исследования) 16.10.2023 г. аяқталуы (окончания) 23.10.2023 г.
6. Үлгінің жазбаша сипаты (Описание образца) без посторонних примесей.
7. Мөлшері (Объем) 1 шт
8. Топтама нөмірі (Номер партий) - _____
9. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) 01.2023 г.
10. Жарамдылық мерзімі (Срок годности) 2 года

Ингредиенттердің қоршаған орта нысандарына көшуі (ауа, су, үлгі ортасы)
(Миграция ингредиентов в объекты окружающей среды (воздух, вода, модельная среда))

Ингредиенттердің көрсеткіш атауы (Наименование показателя ингредиентов)	Үлгі ортасы (Модельная среда)	Анықталған Концентрация (параметрлері, уыттылығы токсичности) Обнаруженная концентрация (параметры токсичности)	Шектелген концентрация (Допустимая концентрация)	Зерттеулер әдістеріне НҚ НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Физико-химические:				
Ксилол, мг/м ³	Воздушная среда	Не обнаружено	0,1	МУК 4.1.3167-14

Үлгілердің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследования проводились на соответствие НД)
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II, раздел 5, «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам». Подраздел II. Лакокрасочные материалы. Приложение 5Б, таблица 1, п. 20.

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.
(Ф.И.О.специалиста проводившего исследование)

Специалист

Қолы (Подпись)

*Сыргабаева К.М.

Врач сан-эпид.службы

Қолы (Подпись)

Матеева Л.Н.

ЖТЗ зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. қолы
(Ф.И.О. подпись заведующего лабораторией.ВТИ)

Қолы (Подпись)

Кұдайберді М.Д.



Мөр орны

ҚР Денсаулық сақтау министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорынының Алматы қаласы бойынша филиалының басшысы орынбасары

Место печати

Заместитель руководителя филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

Бакберген Г.А.

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «23» октября 2023 г.

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям



Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

(Примечание: *Отсутствует в области аккредитации)

№РО-23-22164/21-2385 от «23» октября 2023 г.

По доверенности ОсОО «Ата Хан консалт»

 	<p>Аккредиттеу аттестаты №KZ.T.02.0575 29.04.2020 ж 29.04.2025ж дейін жарамды. Аттестат аккредитации №KZ.T.02.0575 действителен от 29.04.2020 г.до 29.04.2025 г.</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Кодформы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау Министрлігі Министерство Здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі санитариялық –эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Алматы қаласы бойынша филиалы Мекен -жайы :050002, Алматы қаласы, Жібек жолы д-лы 3А тел/факс: 8(727)3823565,3823530 <almaty@nce.kz></p> <p>Филиал РГП на ПВХ «Национальный центр экспертизы» комитета санитарно-эпидемиологического контроля Республики Казахстанпо городу Алматы . Адрес: ,050002, г. Алматы, проспект Жибек жолы, 3А тел/факс: 8(727)3823565,3823530<almaty@nce.kz></p>	<p>Радиологиялық зертхана Радиологическая лаборатория</p>	<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021жылғы «20» тамызындағы бұйрығымен № КР ДСМ-84 бекітілген № 047/е нысанды медициналық құжаттама</p> <p>Медицинская документация Форма № 047/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № КР ДСМ-84</p>

**Құрылыс материалдарының және бұйымдардың радиобелсенділігін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

исследования радиоактивности строительных материалов и изделий

№ РО-23-22160/11-577

(от) «20» октября 2023 ж.(г.)

- 1.Объект атауы,мекенжайы (Наименование объекта, адрес) ТОО «KAZTOP LTD» Юридический адрес Казахстан, 0500614, город Алматы, Медеуский район, ул. Жамакаева, дом 99, по доверенности ОсОО «Ата Хан консалт» Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй 57, кв.24 договор № 1577-23/09/21/01/08 от 18.01.2023г с/о № 11142 от 18.10.2023 г, с/ф № 10979 от 19.10.2023г
- 2.Үлгінің атауы (Наименование образца) двухкомпонентный эпоксидный состав, торговой марки KAZTOP 100
- 3.Үлгі алу орны (Место отбора образца) Алматы мкр. :Кайрат 282/18 Казахстан DPD Казахстан (проба отобрана и доставлена заявителем, согласно акт отбора от 16.10.2023г.
- 4.Зерттеу жүргізілген күн (Дата проведения испытания) 18.10.2023 г
- 5.Зерттеу әдісі (Метод исследования) Спектрометрический
- 6.Мөлшері (Объем) 1 проба
- 7.Топтамалар саны (Номер партии) не указано
- 8.Өндірілген мерзімі (Дата выработки) 01.2023 г
- 9.Жарамдылық мерзімі (Срок годности) 24 месяца
- 10.Зерттеу жүргізілген құрал (Исследования проводились прибором) МКС АТ -1315 Г-Б Спектрометр
- 11.Сәйкестігі туралы куәлік (Свидетельство о поверке) №ВА.17-04-46064 26 «мамыр» 2023 ж.(г.)
- 12.Үлгілердің (нін) НҚ – ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образца проводились на соответствие НД) «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010г., № 299, Глава II, Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а так же изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества.

№ РО-23-22160/11-577 от) «20» октябрь 2023 ж.(г.) ТОО «KAZTOP LTD»


**Өлшеу нәтижелері
(Результаты измерений)**

№	Үлгінің атауы Наименование образца	Үлестік тиімді белсенділік, (Бк/кг) Удельная эффективная активность, (Бк/кг)	Үлестік тиімді рұқсат етілген белсенділіктің денгейі, (Бк/кг) Допустимый уровень удельной эффективной активности, (Бк/кг)	Құрылыс заттарының сыныптары Класс строительного материала	Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры НД на метод испытаний	Құрылыс заттарының пайдалану шарттары Условия использования строительных материалов
1	2	3	4	5	6	7
577	двухкомпонентный эпоксидный состав, торговой марки _ KAZTOP 100	26,7	370,0	1 класс	ГОСТ 30108-94	Все виды строительства

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О.специалиста, проводившего исследование)


Қолы (Подпись) Комогова А.К

Зертхана меңгерушісі қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующей лабораторией)


Қолы (Подпись) Сандыкбаев Ж.М

ҚР ДСМ СЭБК «Үлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Алматы
қаласы бойынша филиалы директорының орынбасары
Заместитель Директора филиала РГП на ПВХ «Национальный центр экспертизы»
КСЭЖ МЗ РК по г.Алматы



Место печати
Мөр орны


Т.А.Ә, қолы (Ф.И.О., подпись) Бакберген Г.А

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН
№ РО-23-22160/11-577 от «20» октябрь 2023 ж.(г.) ТОО «KAZTOP LTD»

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы
(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов)