

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.01.0317

PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 24 ж. " 20 " наурыз

№ KZ.7100317.05.01.01098

20 24 ж. " 04 " қыркүйек дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 130641007179, Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы акционерлік қоғамының қызмет және өнім СРОО, тіркеу мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Сарыарқа ауданы, Астана қаласы, Мұхтар Әуезов көшесі, 28/1, индекс: 010000, нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Сарыарқа ауданы, Астана қаласы, Мұхтар Әуезов көшесі, 48/1, пошталық индекс: 010000

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады Құрылыс заттар: "KAZTOP LTD" сауда белгісінің екі компонентті эпоксидті бояғыш, түрі Kaztop 600, А құрамы, саны: 8500 (кг), орамасы: 21,5кг пластикті шелек, түрі Kaztop 600, В құрамы, саны: 394 (кг), орамасы: 5кг пластикті шелек, түрі Kaztop 600 ақ, саны: 500 (кг), орамасы: 5кг пластикті шелек, түрі Kaztop 600 көк, саны: 2000 (кг), орамасы: 5кг пластикті шелек, түрі Kaztop 600 сұр, саны: 30 (кг), орамасы: 4000кг пластикті шелек, түрі Kaztop 600 жасыл, саны: 2000 (кг), орамасы: 5кг пластикті шелек, партия 2024 жылғы 07/03 №1320 басқа шот-фактура

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3209100009

жасалған "KAZTOP LTD" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Республика Қазақстан, Тайқазан көшесі, 40 үй.

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді 2007ж.29.12 ҚР ҰҚ бекітілген №1398 "Лак-бояу материалдары мен еріткіштерге қойылатын қауіпсіздік талаптары" ; БСЭТ №299 бекітілді кҚК-нің 2010 жылғы 28 мамырдағы шешімімен 2 тарау, 5 бөлім, 2 тарау бөлімі, 5А қосымша, 1 кесте, 5.9 тарау, 5Б қосымша, 1 кесте, 20 тарау. 21.05.2021ж. ҚР СИМ №348-НҚ бұйрығымен бекітілген ТР; 17.08.2021 жылғы ҚР ТЖМ №405 бұйрығымен бекітілген ТР "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар".

Өтінші беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 22940016575 "KAZTOP LTD" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Гоголя 39А көшесі, тұрғылықты мекен жайы: Республика Қазақстан, Астана қаласы, тархана 4 көшесі, 207 офис

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» АҚ Астана филиалының аккредиттелген сынақ орталығының 2024ж. 19/03 №716С-№718С сынау хаттамалары (аттестат: KZ.T.01.0210)

Қосымша ақпарат шығарылған күні: 05/03/2024ж, жарамдылық мерзімі: 04/09/2024ж, Сертификаттау схемасы 7;

Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

Б.М.ЖУМАЖАНОВ

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

М.К.ЕЛЕУОВА